



Direction de la santé  
Bureau de veille sanitaire

# Bulletin de Surveillance Sanitaire

## Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 7 au 13 janvier 2013  
(Semaine 02)

### A RETENIR

#### Syndrome grippal

- Activité faible (réseau sentinelles et passages aux urgences), pas de prélèvement réalisé.

#### Syndrome dengue

- Activité syndromique faible, aucun cas confirmé sur 14 prélèvements analysés.

#### Diarrhées

- Activité importante (réseau sentinelles et urgences CHPf).

#### Fièvre

- Activité faible pour le réseau sentinelles, en diminution aux urgences CHPf.

### AUTRES ACTUALITES LOCALES

#### Gastro-entérites à *Salmonella enteritidis*

- En 2012, 92 cas de salmonellose ont été déclarés, dont 28 à *Salmonella enteritidis*.
- Depuis le 1er janvier 2013, 3 cas de salmonellose ont été déclarés.
- Les mesures de contrôle au sein des élevages incriminés sont en cours d'application (Arrêtés n° 1649 et n° 1651 du 15 novembre 2012).
- Il est toujours recommandé de consommer les œufs bien cuits : blanc et jaune (cuisson 5 minutes au minimum à 65°C).

#### Leptospirose

- Suite aux importants épisodes pluvieux, le risque de leptospirose est accru. Il est important de rappeler les mesures de prévention, à savoir éviter le contact de la peau avec de l'eau ou de la boue pouvant être souillées par les urines d'animaux.
- En semaine 2, 2 cas ont été confirmés par PCR sur les 17 prélèvements réalisés.
- Au total en 2013, 4 cas de leptospirose confirmés par PCR et aucun décès.

### ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, autres)

#### Denque - Nouvelle-Calédonie

- **L'épidémie de DEN1 en Nouvelle-Calédonie a été déclarée le 5 décembre 2012.**

- Bilan au 17 janvier 2013 : 1081 cas ont été confirmés depuis le début de l'épidémie. Semaine 01 : 84 cas, semaine 02 : 229 cas et semaine 03 (en cours) : 147 cas.
- Il est recommandé aux personnels de santé une vigilance accrue face à toute suspicion clinique de dengue.

- Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site internet de la DASS de Nouvelle-Calédonie :

[http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/observatoire\\_sante/veille\\_sanitaire/Dengue](http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/observatoire_sante/veille_sanitaire/Dengue)




#### Wallis et Futuna

- Wallis et Futuna rapporte 3 cas de dengue importés de Nouvelle-Calédonie.



#### Grippe

- Une épidémie de grippe A (H3N2) est en cours aux Etats-Unis. La semaine dernière, 7,8% des décès ont été causés par une pneumonie ou une grippe.
- La Nouvelle-Zélande et l'Australie rapportent une activité grippale minimale.
- En France, l'épidémie de grippe est en cours, il s'agit de la quatrième semaine consécutive de hausse de l'activité épidémique.




## Grippe





## Fièvre isolée




## Dengue



## Diarrhées



## Indicateurs d'activité



Bulletin téléchargeable sur le site :

- Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique [http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm)
- Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>

### Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelles

- Syndrome grippal : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL
- Suspicion de dengue : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)
- Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation
- Fièvre isolée : Fièvre élevée ( $> 38^{\circ}\text{C}$ ) de plus de 3 jours sans cause évidente

### Définitions utilisées pour la surveillance virologique

- Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM

### Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences

- Syndrome grippal : J11
- Suspicion de dengue : A90 - A91
- Diarrhée : A02 à A09
- Fièvre isolée : R509

### Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai
- Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la Santé
- Pharmacies d'officine
- Centre d'hygiène et de salubrité publique
- Réseau informatique de santé publique de la Direction de la Santé

### Bureau de veille sanitaire :

**Responsable**  
Dr Henri-Pierre Mallet

**Epidemiologiste**  
Anne-Laure Berry

**Infirmiers**  
Jean-Paul Pescheux  
Auguste Buluc

**Secrétaire**  
Thilda Tehaamoana

Tél: 488 201

Fax: 488 212

**Astreinte : 706 502**

Mail : [veille@sante.gov.pf](mailto:veille@sante.gov.pf)