



Direction de la santé
Bureau de veille sanitaire

Bulletin de Surveillance Sanitaire

Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 4 au 10 février 2013
(Semaine 06)

A RETENIR

Syndrome grippal

- Activités syndromique et virologique en forte augmentation.
- 3 cas de grippe A (H3N2) ont été confirmés à Tahiti (1 adulte et 2 enfants).

Syndrome dengue

- 2 cas de DEN type 1 sont confirmés sur les 24 prélèvements analysés.
- Un troisième cas vient d'être confirmé en semaine 7.
- Les 3 cas semblent épidémiologiquement liés (Moorea) et sont tous des cas autochtones.
- Un point de la situation en Pf a été publié dans le BHI n°386, consultable à l'adresse suivante : <http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Bulletin-hebdomadaire-international>

Diarrhées

- Activité stable.

Fièvre

- Activité en forte augmentation.

AUTRES ACTUALITES LOCALES

Salmonellose à *Salmonella enteritidis*

- Quelques cas sont sporadiquement signalés (*S. enteritidis* et autres types).
- Par mesure de précaution, il est toujours recommandé de consommer les œufs bien cuits : blanc et jaune (cuisson 5 minutes au minimum à 65°C).
- Les mesures de contrôles mises en place ont permis d'affirmer l'absence de *S. enteritidis* dans les élevages professionnels de poules pondeuses dans les îles. Pour Tahiti, les mesures sanitaires d'abattage et de désinfection appliquées à tous les élevages incriminés, ainsi que la mise en place de nouvelles mesures sanitaires efficaces permettent d'envisager la finalisation prochaine des opérations d'assainissement sanitaire des élevages professionnels. A terme plus de deux tiers du cheptel concerné auront été éliminés et les contrôles réguliers sont suivis par les services de contrôle.

Leptospirose

- Bilan au 14 février 2013 : 15 cas de leptospirose ont été confirmés en décembre 2012, 17 cas en janvier et 7 cas en février.

ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, autres)




Denque - Nouvelle-Calédonie

- Bilan au 14/02/2013 : depuis le début de la circulation du virus DEN I en Nouvelle-Calédonie en septembre 2012, 2176 cas ont été confirmés. 965 cas en janvier, et 738 cas depuis le 1er février : 441 en semaine 6 et 231 en semaine 7.
- **Il est recommandé d'effectuer un prélèvement face à toute suspicion clinique de dengue, en particulier chez des personnes ayant voyagé en Nouvelle-Calédonie dans la semaine précédente.**
- Pour information complémentaire, consultez le site internet de la DASS Nouvelle-Calédonie : http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/observatoire_sante/veille_sanitaire/Dengue



Grippe

- En France métropolitaine, la circulation des virus A et B se poursuit mais semble marquer le pas. C'est la huitième semaine consécutive d'épidémie.
- L'activité grippale reste minimale en Australie et en Nouvelle-Zélande.




Grippe





Fièvre isolée




Dengue



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :

- Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique http://www.spc.int/phs/PPhSN/Surveillance/Routine_reports.htm
- Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>

Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelles

- Syndrome grippal : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL
- Suspicion de dengue : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)
- Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation
- Fièvre isolée : Fièvre élevée ($> 38^{\circ}\text{C}$) de plus de 3 jours sans cause évidente

Définitions utilisées pour la surveillance virologique

- Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM

Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences

- Syndrome grippal : J11
- Suspicion de dengue : A90 - A91
- Diarrhée : A02 à A09
- Fièvre isolée : R509

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai
- Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la Santé
- Pharmacies d'officine
- Centre d'hygiène et de salubrité publique
- Réseau informatique de santé publique de la Direction de la Santé

Bureau de veille sanitaire :

Responsable
Dr Henri-Pierre Mallet

Epidemiologiste
Anne-Laure Berry

Infirmiers
Jean-Paul Pescheux
Auguste Buluc

Secrétaire
Thilda Tehaamoana

Tél: 488 201
Fax: 488 212

Astreinte : 706 502

Mail : veille@sante.gov.pf